



# *Rong Biển Cao Cấp Việt Gia*

Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cẩm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh





**HOTLINE**  **0909 66 67 68 - 0916 85 26 79**



PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP

*Sản phẩm chuyên*

*Sầu Riêng*



**Thành phần:**

N: 3%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 8%, K<sub>2</sub>O: 1%

**Trung vi lượng:**

B: 250ppm, Mn: 250 ppm, Zn: 28ppm,

Cu: 12ppm, Fe: 120ppm, pH: 5; Tỷ trọng: 1,2

**Chất kích thích sinh trưởng:** NAA: 0,3% và 1 số phụ gia đặc biệt.

**Công dụng:**

Kích thích ra rễ, giúp bộ rễ phát triển mạnh, ngăn ngừa hiện tượng bó rễ, chết cây con.

giải độc hữu cơ - phén, nâng cao PH, giúp cây phục hồi nhanh, tăng khả năng hấp thụ phân bón

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Cây ăn quả: Pha 30-40ml/bình 16 lít nước tưới đều quanh gốc để kích thích ra rễ.

- Giảm cành và chiếc cành: Pha 10ml/ bình 16 lít nước ngâm cành khoảng 15 phút.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 04:2017/AMC HCM  
Quyết định lưu hành: 804/QĐ-BVTV-PB  
Số lưu hành: 09978

**PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP**

**SOGAN 8★**



**Ra rễ cực mạnh**



**Nuôi trái tuyệt vời**



**Làm cây khỏe, tốt**



**Đặc biệt cắt trái**

**không bị xuống cây**



**THỂ HỆ MỚI**

# Sản phẩm chuyên sâu riêng

## Thành phần

Thành phần chính là rong biển

N:1,2% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>:0,46%; K<sub>2</sub>O 1,75%,

Hữu cơ: 11,3%, pH: 7,5; Tỷ trọng: 1,12.

Vi lượng: Cu:80mg/kg; Fe:1500mg/kg; Zn:25mg/kg

Đặc biệt: Tảo Spirulina kết hợp với rong biển

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Bình 5 lít tưới cho 2.000 - 3.000 m ( 250 - 500 gốc )**

### LOẠI CÂY TRỒNG

CÁC LOẠI CÂY ĂN TRÁI	CÁC LOẠI CÂY CÔNG NGHIỆP
Cam, Quýt, Bưởi, Nhãn, Mận. Sầu riêng, vải, Thanh long, Nho, Chôm chôm, măng cầu...	Cà phê, Cao su, Điều, Tiêu Chè, Ca cao...

## Công dụng

- Cải tạo đất, giải độc phèn, giải độc hữu cơ.
- Ra rễ cực mạnh, giúp cây phát triển nhanh tăng cường hoạt động của bộ rễ.

- Ngăn ngừa hiện tượng cây suy, vàng lá, giúp cây khỏe, phát triển nhanh tạo sức kháng bệnh cao.

**Đặc biệt:** giảm 50 - 70% lượng phân bón hóa học ở cây

Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

## Công Ty TNHH XNK Việt Gia

35/25 Bế Văn Cắm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 02:2017/VG HCM  
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BTVT-PB  
Mã số phân bón: 09990

Giúp cây con phát triển tốt



Phục hồi cây sau thu hoạch



Xanh cây, to quả



Nuôi trái tốt

Năng suất cao,  
cắt trái không suy cây



**HOA KỲ - XANH**

SEAWEED X.O

NEW

HIỆU QUẢ NHANH - CHẤT LƯỢNG VÀNG

Tảo Spirulina kết hợp với rong biển



Giúp cây tăng trưởng, xanh tốt, năng suất vượt trội



Thể tích thực  
**5 lít**



Lên men chiết xuất theo công nghệ hiện đại của Mỹ



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

## Công Ty TNHH XNK Việt Gia

35/25 Bế Văn Cắm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

Sản phẩm chuyên sâu riêng

Phân bón cao cấp

**35 - 10 - 10**  
**ACETAMIN**

1 lần sử dụng hiệu quả bất ngờ



*Ra rễ nhanh - Đâm chồi mạnh*



*Phục hồi cây sau thu hoạch*



*Cây suy yếu và kém phát triển*



*Trái lớn, sáng, bóng, chắc, đẹp*

**Thành phần:** N: 35%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 10%. K<sub>2</sub>O: 10% Độ ẩm: 15%

vi lượng dạng Chelate: B: 250ppm, Mn: 250ppm, Zn: 28ppm, Cu: 12ppm, Fe: 120ppm

**Công dụng:** Ra rễ cực mạnh, nhú đọt cực nhanh giải độc phèn, giải độc hữu cơ  
Tăng sức đề kháng nấm bệnh, Phục hồi cây sau thu hoạch, cây kém phát triển  
Chống rụng trái, ngủ ngày, Trái lớn, to đều, chắc nặng, sáng bóng.

\* **Đặc Biệt** cây muốn phát triển mạnh, cây kém phát triển, suy yếu nên phun trên lá.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 06:2015/AMC HCM  
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09971

**Thành phần:**

N: 3%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 15%, K<sub>2</sub>O: 3%,

**Trung vi lượng:**

B: 250ppm, Mn: 250ppm, Zn: 28ppm, Cu: 12ppm,  
pH: 5; Tỷ trọng: 1,2.

Phụ gia: Acid Humic, rong biển và một số phụ gia đặc hiệu.

**Công dụng:**

- ROTOCINE: Giúp cây đâm chồi cực mạnh, vọt cực nhanh, mập cành, xanh lá, dày lá.
- ROTOCINE: Giúp cây phục hồi nhanh, phát triển tốt, hạn chế vàng lá, vàng cành.

- ✓ **ROTOCINE** Sử dụng rất hiệu quả trên tất cả các loại cây trồng như: Các loại cây ăn quả và các loại rau màu.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Pha 30-40ml/bình 16 lít nước.  
Để đạt hiệu quả cao nên phun định kỳ 7-10 ngày/lần vào giai đoạn cây chuẩn bị đâm chồi mới.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 03:2017/AMC HCM  
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09976



PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP  
**ROTOCINE 8** ★



*Đâm chồi mạnh*



*Vọt đột nhanh*



*Mập cành, xanh lá, dày lá*



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam  
**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cẩm, P. Tân Kiên, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166  
Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành  
ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

Sản phẩm chuyên sâu riêng

### THÀNH PHẦN

N: 1,2%; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 0,46%; K<sub>2</sub>O: 1,75%; pH: 7,5...  
Chất hữu cơ: 11,3%

### Vi lượng:

Cu: 80mg/kg; Fe: 1500mg/kg;

Zn: 25mg/kg

**Trung lượng:** Ca; Mg; S...

### Chất kích thích sinh trưởng:

Gibberellins, Auxins,  
Cytokinins...



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 02:2017/VG HCM  
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09990

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 30 - 40ml/ 16 lít nước,  
phun định kỳ 7 - 10 ngày/01 đợt.

**\* Lần 1:** - Đầu vụ mới: Sau khi tỉa  
cành tạo tán.

- Dưỡng cây nhỏ chưa mang trái.

**\* Lần 2:** Trước giai đoạn ra  
hoa, ra nụ

**\* Lần 3:** Sau khi đậu trái  
non

XANH LÁ, DÀY LÁ

Thể tích thực  
500ml

PHÂN BÓN LÁ RONG BIỂN CAO CẤP

**VG HC SEAWEED X.0**

**NĂNG SUẤT 8★  
VƯỢT TRỘI**

**mới**  
Chuyên dùng cho  
Sâu Riêng



Tạo tán nhanh



Đâm chồi khỏe



Xanh lá - Dày lá - Dưỡng trái



XANH CÂY TO QUẢ



- Thúc đẩy bộ rễ phát triển mạnh, giúp cây tạo tán nhanh, đâm nhiều chồi non khỏe, giúp lá xanh dày.

- Tăng tỷ lệ ra hoa, ra nụ. Rút ngắn thời gian ra hoa, hạn chế nấm bệnh do thời tiết bất lợi.

- Tăng tỷ lệ đậu quả, giúp cho quá trình vận chuyển dinh dưỡng vào trái nhanh, kết trái nhiều, trái to, chắc.

Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cắm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

# Sản phẩm chuyên sâu riêng

## ✓ RichBo

- Giúp cây sầu riêng phân hóa mầm hoa cực mạnh, tạo mầm hoa khỏe và ra hoa đồng loạt.
- Giúp hoa bung mạnh, giảm rụng hoa, tăng đậu trái và tăng khả năng kháng sâu bệnh.

## ✓ FORSAT

- Giúp cây sầu riêng phân hóa mầm hoa cực mạnh, tạo mầm hoa khỏe và ra hoa đồng loạt.
- Giúp hoa bung mạnh, giảm rụng hoa, tăng đậu trái và tăng khả năng kháng sâu bệnh.

### Cách sử dụng:

- Pha 20 - 30g/bình 16 lít nước phun vào giai đoạn tạo mầm hoa cây sầu riêng.



NSX  
HSD : 3 năm  
TCCS: 08:2017/VG HCM  
Quyết định lưu hành: 805/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09973



# Sản phẩm làm bông sầu riêng Rich Bo + Forsat



Tạo mầm hoa khỏe



Ra hoa đồng loạt



Hoa bung mạnh



Giảm rụng bông, tăng đậu trái



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cắm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh



Sản phẩm chuyên sâu riêng

## THÀNH PHẦN

N: 3%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 15%, K<sub>2</sub>O: 3%,

### Trung vi lượng:

B: 250ppm, Mn: 250ppm, Zn: 28ppm, Cu: 12ppm,

pH: 5; Tỷ trọng: 1,2.

Phụ gia: rong biển và một số phụ gia đặc hiệu.

### Công Dụng:

- Kéo mầm hoa mạnh, giúp hoa mập khỏe vọt nhanh và tỷ lệ thụ phấn cao.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 03:2017/AMC HCM  
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09976

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Pha 30-40ml/bình 16 lít nước.

Để đạt hiệu quả cao nên phun 7-10 ngày/lần vào giai đoạn mầm hoa nhú mắt của

- Kéo mầm hoa mạnh, giúp hoa mập khỏe, vọt nhanh và tỷ lệ thụ phấn cao.

Thể tích thực  
500ml

PHÂN BÓN LÁ RONG BIỂN CAO CẤP

# ANTIEM 80



*Siêu kéo mầm hoa*



*Kéo mầm hoa mạnh*



*Hoa mập khỏe*



*Thụ phấn cao,  
tăng đậu trái*



**Siêu Kéo Mầm Hoa**



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cấm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

# Sản phẩm chuyên sâu riêng

## THÀNH PHẦN

B: 100g/lít, pH: 5; Tỷ trọng: 1,2. và một số phụ gia đặc biệt.

## Công dụng:

- Chứa hàm lượng Bo rất cao làm tăng tốc độ ra hoa, hoa ra sớm, trở đồng loạt.
- Làm tăng sức sống hạt phấn, giúp hạt phấn nảy mầm. khỏe, thụ phấn cao và chống rụng hoa hiệu quả.
- Chống hình thành tầng rời làm rụng trái, giúp trái đậu tối đa.
- Hạn chế hiện tượng chồi hoa bị khô, trái bị rụng non, dị dạng chồi cây bị chết khô.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 10:2017/AMC HCM  
Quyết định lưu hành số: 804/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09977

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Pha 20 - 30ml/bình 16 lít nước, phun khi cây mới chuẩn bị ra hoa và lúc có trái non.
- Để đạt năng suất cao và hiệu quả nên phun định kỳ 7-10 ngày/ 1 đợt.

Thể tích thực  
500ml

## PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP **ONE BO 80** ★



*Siêu chống rụng hoa và trái non*



*Mầm hoa khỏe*



*Thụ phấn cao*



### VÀ TRÁI NON



*Tăng đậu trái*



*Tránh khô bông, rụng trái non*



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cắm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

**THÀNH PHẦN**

Ca: 23%

**Vì lượng:**

B: 250ppm, Mn: 250ppm, Zn: 28ppm,

Cu: 12ppm, Fe: 120ppm,

pH: 7; Tỷ trọng: 1,2.

và một số phụ gia đặc hiệu.

**Công Dụng:**

- Chứa hàm lượng Canxi rất cao, dễ hấp thu và nhiều trung vi lượng giúp cây chống lại các bệnh: thối trái, nứt trái, nám trái do thiếu canxi.

- giúp trái có màu sắc tươi đẹp, chắc nặng, đặc ruột, vỏ nhiều phấn chống lại hiện tượng tích nước quá nhiều làm thối trái, giúp bảo quản được lâu.



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCS: 11.2017/AMC HCM  
Quyết định lưu hành: 804/QĐ-BTVT-PB  
Mã số phân bón: 09975

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Pha 30 - 40ml/bình 16 lít
- Để đạt năng suất cao và hiệu quả nên phun định kỳ 7-10 ngày/ 1 đợt.

**Thể tích thực  
500ml**

**PHÂN BÓN LÁ RONG BIỂN CAO CẤP**

**SEAWEED CANXI 8** ★



*Chống thối trái - Nứt trái - Nám trái*



*Chống sương trái*



*Xanh gai, đẹp trái*



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cầm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

## THÀNH PHẦN

N:1.2%; P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 0.46%; K<sub>2</sub>O: 1.75%; Hữu cơ: 11,3%. pH: 7,5; Tỷ trọng: 1,12.

Vi lượng: Cu: 80mg/kg; Fe: 1500mg/kg; Zn: 25mg/kg.

Phụ gia kích thích Lớn trái **đồng đều**

## Công dụng:

- Là sản phẩm chiết suất từ rong biển và các phụ gia đặc hiệu.
- Thúc đẩy quá trình chuyển hóa dinh dưỡng làm tăng trọng lượng trái, giúp trái to, chắc, đẹp, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
- Tăng hàm lượng đường trong trái giúp nông sản bảo quản lâu, màu sắc đẹp.



### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Thời kỳ:** khi trái trưởng thành.

**Liều lượng:**  
pha 30 - 40ml/ bình 16 lít nước.  
Để đạt hiệu quả và năng suất cao nên  
phun định kỳ 3 đợt cách nhau 7 ngày.

**Đặc biệt:** Trái lớn nhanh **đồng đều** qua 2 lần phun.

Để nâng cao hiệu quả "Kích thích trái lớn đồng đều"  
nên sử dụng **AFATIC 8 SAO + FOLIAREL CA 8 SAO**

Thể tích thực  
**500ml**

## PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP

# A FATIC 8 SAO



Trái lớn đồng đều




Xanh gai, đẹp trái



Hấp thu dinh dưỡng tốt



Không bị suy cây



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 02:2017/VG HCM  
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09990



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cầm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh

**THÀNH PHẦN**

N: 1,2%, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>: 0,46%, K<sub>2</sub>O : 1,75%, pH: 7,5, tỷ trọng: 1,12...  
Chất hữu cơ: 11,3%

**Vi lượng:** Cu: 80ppm; Fe: 1.500ppm; Zn: 25ppm và một số phụ gia đặc biệt.

**Công dụng:**

- Cung cấp dinh dưỡng mạnh vào trái nhanh làm trái to, dày cơm, chắc nặng, đồng đều
- Tạo sản phẩm màu sắc đẹp không tích nước.
- Tăng năng suất vượt trội, tạo ra sản phẩm xanh - sạch - an toàn.

- **Đặc biệt:** bổ sung chất phụ gia acid fulvic và rong biển, trong rong biển có những chất điều hòa dinh dưỡng và những chất kích thích lớn trái như: Gibberellins, Auxins, Cytokinins...  
Tạo sản phẩm loại 1 đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.



**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

Pha 30 - 40ml/ 16 lít nước, phun định kỳ 7 - 10 ngày/01 đợt.

\* **Đợt 1** : kích thích trái lớn đồng đều : phun **AFATIC 8** ★ ( 3 đợt )

\* **Đợt 2** : kích thích trái lớn vượt trội : phun **APOLLO B52**

**Thể tích thực  
500ml**



NSX:  
HSD: 3 năm  
TCCS: 02:2017/VG HCM  
Quyết định lưu hành số: 805/QĐ-BVTV-PB  
Mã số phân bón: 09990

**PHÂN BÓN LÁ CAO CẤP**

**APOLLO B52 80** ★



*Trái lớn nhanh theo ý muốn*



*Cơm dày, màu sắc đẹp*



*Chắc nặng, không tích nước*



*Cắt trái xong không bị suy cây*



Phân Phối Độc Quyền Tại Việt Nam

**Công Ty TNHH XNK Việt Gia**

35/25 Bế Văn Cẩm, P. Tân Kiểng, Q.7, TP. HCM ĐT: 0283 932 0166

Cơ sở đóng gói: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phú Thành

ĐC: KP1, TT. Châu Thành, H. Châu Thành, T. Tây Ninh